

R. Kobierski y. Kotarbiński, Prawdopodobnie florys - Park Mjastowski  
typowy po obwodzie i po obwodzie w 1922 TC-OR-5540-96

3. 30. Park Mjastowski założony w 1896 r. wg projektu Szamiana  
duża różnorodność drzew. Jak w każdym parku dominują  
kaskadowe, które tworzą wspierającą aleję środkową  
o wiele starszą od samego parku; sporo drzew iglastych  
zwłaszcza świerków, sosn i cisów; z liściastych: Lipy,  
klony, wierzby, brzozy; z ciekawych drzew: młotowce,  
cis, - z iglastych: świerki, sosny, modrzew; z liściastych:  
brzoza, modrzew (*Larix europea*), sosny: weymuthi (*Pinus*  
*strobus*), czarowa (*p. nigra*) i kosodrzewina (*p. montana*),  
żywotnik (*Thuja occidentalis*), *Prunus serotina*,  
Cis, brzoza (*Betula papyrifolia*), leśnyca szwedzka  
(*Corylus colurna*), buk purpurowy (*Fagus sylvatica*,  
*f. purpurea*), dąb (*Quercus robur*), orzech z Ameryki północnej  
(*Juglans nigra*), skrzydłorech (*Pterocarya caucasica*),  
topole (*Populus alba* v. *Bolleana*) rodom z Turkiestanu  
- jedno z ciekawych drzew w ogrodozie, zotancu grupa na wyspie  
i *Populus berolinensis*), wierzby (*Salix americana*),  
platany (*Platanus acerifolia*), wierzby (*Ulmus montana*),  
tulipanowce, lipa amerykańska (*Filia americana*),  
Bóżydrzew rodom z Chin (*Ailanthus glandulosa*, samak  
samak, drzewo potocznie amerykańskie, Bóżydrzew, rodom z Chin  
(*Ailanthus glandulosa*, jawor (*Acer platanoides* f. *g. m.*



nej za Polakie Floreackim, wiadomo, że znata ona  
Helskoda. \* / Mogła ją znać z łacińskiego przed  
powszechnie Etiopka. /  
dokonanego przez K. /  
... (Desculus Hippocastanus)

Q tappanthe i'pion (excellent)