

Baranów - Ogród zamkowy. Projekt techniczny i reb.
Opis techniczny.

1.) Uwagi wstępne

Koncepcja Projektu ogrodu zamkowego
w Baranowie posiada w zakresie charakteru
koncepcji zupełnie nową, bez tendencji
do rekonstrukcji którejś z przeszłych epok
historycznej. ~~Pracując~~ ~~Stwierdzenie~~ ~~i~~ ~~badanie~~
~~terenowe i archiwalne nie dają~~ ~~porównywal-~~
~~nej odpowiedzi co do~~ ~~ogromnego~~ ~~stwier-~~
~~zienia~~ ~~ogrodu~~ ~~nie~~ ~~przewidywać~~ ~~uważać~~
~~na~~ ~~nawiązanie~~ ~~do~~ ~~dotychczas~~ ~~istniejącego~~
~~ogrodu~~

2

2

Budynki oficyny, ze wyglądem
technicznych musi być porówna-
ny nieco wyżej niż cenne (153.03).
~~i miejsce pod Pomnikiem na narożniku~~
Od strony stawu narożnik podjeżdż
do granicy i listowni oparte ^{3-4 metrów}
długości ^{o wysokości 1:2} ten stawowi także olivem,
od strony oparcia - znajdujące się
obronny barykady, ^(152.55) powłokowy i dław-
pami nie wymaga, o wysokości od 30; 40 cm

Na podstawie od bud. ofic. atworka
jest rekonstrukcyjne bastionu nieurego
o ostrogi brawędziach dław, ^{Wielkość}
tę 1:2, której górne murelety wynosi
przez 152.50. Bastion sterowany
jest z 2 stron kamieniem, którego linie
bregowe, podobnie jak w skwie
znajdujące się na wysokości 149.75
celigony bastionem a zamkiem
znajdują się barykady "browny" opo-
rący lekkie lub zamkowe, z uskokiem
ok. 100 mm stylu z dław. 100.

Planowany ze kamieniem przy bastionie
i listowni oparcie jest od potrocy
rowem odwrotnym stopniem zachodni
Pomnik oraz dław formienia, w której
bliznej mostu 1. (narys) - poratym
oparcie jak w murze lub rowowi.

W ten sposób siła i oparcie jest podobna
do do krawędzi fundamentu barykady.

Linia 10

②

③

Od strony północnej ~~zaczyna~~ ^(152.00) ciągnie się taras, ~~złoty~~ w mur oporowy, wznoszący się na wprost. Ten nad dolnym terenem (157.00) opadającym lekko ku północnemu - wschodowi. W ośrodku północnej tego obrzeża dolina runy-ka się ~~na~~ usypanym nymistocicem 152.25, wznosi się nad zachodnią jest naturalne ~~zwiększenie~~ z grupy sterczenia (157.25) - dalej ku północnemu teren opada do stromu wschodniego 150.50. Niech strom wschodniego pomiędzy od północy. wystający taras płaski (150.25 - 157.00) wstaje w stromy odcinek tego terenu 151.50 - 157.85. Od strony południowej stromy to wznoszący się breg (157.50) który rośnie na zbieżnym linii bregowej ku północy.

W ośrodku północy tego terenu występuje na miejscu nie wytworzenie kolelnych wapieni. wapi 153.00, opadających ku wschodowi i zach. Podstawa wapi na całej długości pomiędzy wapi - dążyć płynie przejście od krawędzi stromy wapi do terenu ogrodu.

Dwie minierne nerwy terenu zachodzą w północy na teren ogrodu. Istotnie

(2)

Zmiana wprowadza tu premiszcie
 wata neutralizacji, który od punktu
 wodę ok. 105 m od osi drogi nie most
 przechodzi tulien a następnie prostą
 do stylu drogi z mostem. ~~Zabieg ten~~
 Premiszcie tego stylu wynosi ok. 32 m
 zabieg ten pozwala na otwarcie
 przestrzeni ogrodowej przed frontem
 samemu, a w szczególności do istnie-
 jącego obniżenia terenu - projekto-
 wane są w tym miejscu 2 stawki
 które pomiędzy strome zbocze od
 strony wata podjazdowego i drogi
 waga ~~ona~~ zbocze od strony pod-
 jazdu do samemu - przechodzić
 w tagodzie opadając zbocze
 w cieniu pod - zach.

Teren między bramy ogrodowej
 a samemu jest w zasadzie płaski,
 opadający ku składowi podjazdowym
 z łobulugni zmianie w kierunku
 rzeki o rejonie między bramy a oficy-
 na (15300)

Nagry i wykopy powinny być
 wykonane zgodnie z wskazaniami
 dokumentacji. ~~tytułowa~~ Formy
 geometryczne i ostre krawędzie mogą
 występować tam, gdzie są oznaczone

②

struktury, natomiast w miejscach
osłabionych liniami wrostów
powinny w sposób płynny i nie-
przerwaną teorię i z istniejącego po-
wstania teorii.

④ Komunikacja.

Ogólnie sieć dróg ogrodowych
skłoni się na jednolite i pienne.

Podstawowy układ dróg prostych
obejmuje trasę: 10 (brama ^{oficyna} ~~oficyna~~ -
brama ogrodowa) oraz petle prze-
biegające równoległe z budowlami ofic-
nowymi; ^{38,40 3,5} łącząca 1720 m. Szerokość

drog ^{jezdniowych} ~~asfaltowych~~ = 5.0 m, przy czym
szerokość jezdni 10 m (miejscami parking
warowny) przy oficynie od frontu 6.00 m
od garaży 10.20. Nawierzchnie

^{asfaltu dywanu} ~~asfaltu~~ dywanu asfaltowy na postroju
^{głównym} ~~głównym~~ ^{10,40 3,8} ~~asfaltu~~ ^{asfaltu} ~~asfaltu~~ ^{asfaltu}
głównym, brama powinna być otworze-
niona, niwelacja podbitki musi-
miejsza, natomiast przewidzianej sieci
~~bramy~~ otworzeńskiej.

Przed bramą przewidziany jest parking
na ok. 2 autokarów i 10 os. osob. Nawierzchnie
z bitumicznych lub klinkieru. Droga powinna
mieć parking od mostu do parkingu
i do bramy oficynowej powinna
być również podbitka nawierzchni
głębokości ok. 10 cm z płyt beton-
owych max 100 cm x 100 cm.

Sieć dróg piętrowych - asfaltowych
powinna nawierzchnię zrownoważ-
nąć: żwirową i z płyt kamiennych.

④

③

Również tenas ponad krawężnik
po drugiej stronie stawa wchodzącego
na mównicę z płyt nieregular-
nych. Ogólna powierzchnia drogi
i placów płytowych wynosi ok. 3200 m²
z tym ok. 1500 m² z płyt nieregularnych.

Porostate drogi są żwirowe, wykonane
z odpowiednio dobranej mieszanki

żwiru, piasku i gliny, ~~bez cementu~~
~~z~~ (patrz plan 1:200 obrotu)

Schody, wykonane na prostopadłości
na fundamentach ~~i na stopniach~~

o przekroju ~~ok. 100 cm~~ wapieni 100 cm,

o postępie z betonem i stopniach

z płyt piaskowych gr. 5 cm,

dymiontych 3 cm przed licą postępie.

Schody ~~z~~ wykonane w murze oporowym
mogą mieć fundamenty odpowiednio
płytkie.

⑤ Materiał roślinny.

Istniejący drewnostan obejmuje ok. 250 drzew o przewadze ^{liściastych} liściastych, w części ptak. i topoli, lip i olch i grabów w części ptak. Ponadto istnieją trzy skupiska drewnostanów w części ^{ptak.} wschodniej opłatu.

Projekt przewiduje wprowadzenie skumulowo bogatego materiału roślinnego: 42 gat. i odm. drzew liściastych, 20 iglastych, drzew liściastych 54, iglastych 6, oraz 57 gat. i odm. bylin pastwiskowych, rebotowych, nętkowatych i wodnych.

Zgromadzenie ilości obsadzeń wynosi

Drzew liściastych 650 szt.

" iglastych 669

Drzew liściastych 5970

" iglastych 395

Bylin 29.800

~~Ogólne kierunki działań rolniczych~~
~~oparte są o warunki topograficzne i ekologiczne~~
 w celu osiągnięcia namierzonego celu, bez względu na rodzaj widelnic, zwanymi. Wyjątek stanowi tu duży widelnic ool z trawami i łąkami, dla porównania sylwetki zainstalacji i obsadzenia drzew.

⑥

②

Tamś potroczny ~~powierzchnia~~ (miej. 152.03)
~~zewnętrzny~~ ~~zewnętrzny~~ jest od
 oporu balustrady na murze
 oporowym o precyzyjnej sylwetce
 nad feren 180 cm. Łączny
 on schodami z podziemi
 schodami i schodami
 over ~~z~~ z licznymi stopni
 a ferenem oporu. Powierzchnia
 tamś zewnętrzna jest lekko
 feren z trawstym ferenem
~~ona~~ podłogę na pola i feren
 jest z płyt kładzonych.

b) Mur. oporowy i balustrada

Precyzyjny mur oporowy muru
 lewny jest istniejącym feren-
 mentem z XVII w. Na ich miejscu
 do wp. 152.30 ~~z~~ z mur z betonem oporowym
 (obliczany cechy, cięta feren
 w mur, powstaje licznymi
 w mur powierze, powierzchnia feren
 przytłaczająca do muru oporowego.
 Od strony wewnętrznej beton.
 korona muru zewnętrzna rolka
 Balustrada muru i cechy
 z filarami o rozstawie, waler-
 niowym od drugiej strony
 (mierzone co 350-375m)

⑥

olde pitholi, obliży wpięć się ⑤
 me fundamencie jako ogro-
 wy wspornik, me litożu me-
 premie niemożę się przelęć
 i pręży w formie płaskich coko-
 lów, przybyłych ~~z~~ przelęć
 z przelęć.

Podobnie ukształtowane i skon-
 struowane są mury dołowe, o
 miedzi węgłach średnicach.
 Ich funkcję pierścieni fundamento-
 wy, rozciągany tyłko w wysokości
 między się z fundamentem muru
 oporowego. Zaniesienie kaskady
 z pompy, bez wodotrysków.
 Powiększenie muru i widocznych części
 fundamentów ~~z~~ ~~z~~ beton ukształ-
 towany, powleczony preparatem
 wodoodpornym.

Tamże przy murze oporowym
 walców górnej mury wyłożony
 nieregularnym ~~przekładem~~ ~~przekładem~~, z figu-
 rami dekoracyjnymi.

Schody widoczne z terenu do brzo-
 lwa betonowe z kamieniami
 stopnicami i płytami polirowanymi

⑥

⑥

e. Taras na zachodnim brzegu stawu wschodniego. Obszar tego tarasu wjeżdża około 300 m², i jest ukształtowany w 2 poziomach. Taras dolny ^{wysp. 150,40} (ottup) ok. 15 m. opiera się od strony wody i łodzi o mur oporowy. Do wody schodzi 3 stopnie kamiene, na betonowych fundamentach, mur oporowy od strony wewnętrznej z kamienia rustylowanego. Schody flankowane pośrodku, dwie biegi po 3 stopnie, które flankowane są, podobnie jak stopnie do wody gładzami w kwiaty i resztą deko ruzyne z łaszt. betonowej z oblicowaniem kamieniem. Pięty stopnie gładkie i regularne, reszta powierchni z kamieniem kamiennego, pozostałego brzozy i resztami szelugami.

Taras górny (wysp. 150,50) dochodzi do wody rustylowanym murem oporowym fundamentu. Na on taras 20 - kwiatów i płomyżnie niewierchni, w stylu z brzozy brzozytym gładz w kwiaty.

①

f. Mosty 1 i 2.

Mosty nad rowem otworzonym, z
o hiestnolijj betonsowej, tutej
z wprawy fundamentu
~~monolit~~ gnowobetonu
poziom, dwie rowy, ze ~~sztytami~~
wizualizacji sztyt
boowych. Pracy wygetowane
gnowu, zdrewniane, zred
wstawa dwulego gnowu
betonu i asfalt. Wzrost
petne betonowy betonsowe
przylgłe ptytami z pichowu
Poniemnie beton utotlo-
wana i narysowa prepratu
wodowodnym.

			Walk	Zones
1	<i>Abies alba</i>	D H *	2000	
2	<i>Abies concolor</i>	D *	2000	
3	<i>Acer negundo</i> v. <i>auntum</i>	D O	2000	
4	<i>Acer platanoides</i>	D O	2000	
5	<i>Acer pseudoplatanus</i>	D O	2000	
6	<i>Acer pseudo-platanus</i> v. <i>purpureum</i>	D O	2000	
7	<i>Acer saccharinum</i>	D O	2000	
8	<i>Aconitum napellus</i>	B	80	RP
9	<i>Adonis vernalis</i>	B	15	S
10	<i>Aesculus hippocastanum</i>	D O	2000	
11	<i>Alnus glutinosa</i>	D O	2000	
12	<i>Alnus incana</i> v	D K O	1000	
13	<i>Althaea ficifolia</i>	B	200	P
14	<i>Anemone elegans</i>	B	40	PR
15	<i>Anemone silvestris</i>	B	15	P
16	<i>Aquilegia coerulea</i>	B	40	R
17	<i>Aster amellus</i>	B	40	R
18	<i>Aster dumosus</i>	B	15	R
19	<i>Berberis Thunbergii</i> v	K O	100	
20	" " v. <i>atropurpurea</i>	K O	100	
21	<i>Betula pubescens</i>	D O	1000	
22	" <i>verrucosa</i>	D O	2000	
23	<i>Buxus sempervirens</i>	K O	30	
24	<i>Calltha palustris</i> v. <i>plena</i>	B	15	W
25	<i>Campanula glomerata</i> v. <i>superba</i>	B	60	RP
26	<i>Caragana arborescens</i> v. <i>Lorbergii</i>	K O	200	
27	<i>Carpinus betulus</i>	D O	1000	
28	<i>Crataegus melagronum</i>	B *	20	R
29	<i>Crataegus laricina</i>	B *	300	

30	<i>Chrysanthemum indicum</i> var. <i>varie</i>	B		60	R
31	<i>Colchicum autumnale</i>	B		10	P
32	<i>Coreopsis verticillata</i>	B		50	R
33	<i>Cornus alba</i>	K	0	300	
34	<i>Cornus mas</i>	K	0	300	
35	<i>Cornus sanguinea</i>	K	0	300	
36	<i>Coryllus avellana</i>	K	0	300	
37	" " <i>v. atropurpurea</i>	K	0	300	
38	<i>Crataegus monogyna</i> <i>v. Kermesina</i>	K	0	300	
39	" <i>oxyacantha</i>	K	0	300	
40	<i>Cytisus laburnum</i>	K	0	300	
41	<i>Daphne mezereum</i>	K	0	150	
42	<i>Dianthus deltoides</i>	B		20	S
43	" <i>plumarius</i> var. <i>v.</i>	B		15	R
44	<i>Delphinium hybridum</i>	B		120	R
45	<i>Deutzia magnifica</i>	K	0	150	
46	<i>Echinacea purpurea</i>	B		80	R
47	<i>Eleagnus angustifolia</i> <i>v.</i>	K	0	200	
48	<i>Evonymus europaea</i>	K	0	200	
49	" <i>verrucosa</i>	K	0	200	
50	<i>Fagus sylvatica</i>	D	0	2000	
51	" " <i>v. atropurpurea</i>	D	0	2000	
52	<i>Forsythia intermedia suspensa <i>intermedia v. spectabilis</i></i>	K	0	150	
53	" <i>suspensa v. Sieboldi</i>	K	0	150	
54	<i>Fraxinus excelsior</i>	D	0	2000	
55	" " <i>v. pennsylvanica</i>	D	0	1000	
56	<i>Gentiana tinctoria</i>	K	0	100	
57	<i>Gentiana verna</i>	B		10	S
58	<i>Ginkgo biloba</i>	D	*	10000	

59	<i>Oleoditeschia triacanthos</i>	D	O	2000	
60	<i>Helianthus rigidus</i>	B		120	RP
61	<i>Heliotropium europaeum</i>	B		20	R
62	<i>Hieracium Mantegazzianum</i>	B		250	P
63	<i>Hydrangea macrophylla</i>	K	O	120	
64	" <i>paniculata</i> v. <i>grandifl.</i>	K	O	120	
65	<i>Ilex sempervirens</i>	B		30	S
66	<i>Iris germanica</i> var.	B		80	RA
67	" <i>orientalis</i>	B		60	R.N
68	" <i>sibirica</i>	B		120	RPN
69	<i>Juglans nigra</i>	D	O	2000	
70	<i>Juniperus communis</i>	K	*	300	
71	" " v. <i>iberica</i>	K	*	300	
72	" <i>sabina</i>	K	*	100	
73	<i>Larix leptolepis</i>	D	*	2000	
74	" <i>polonica</i>	D	*	2000	
75	<i>Ligustrum ovalifolium</i>	K	O	120	
76	<i>Lilium candidum</i>	B		100	PR
77	" <i>croceum</i>	B		80	PR
78	" <i>martagon</i>	B		80	PR
79	" <i>regale</i>	B		100	PR
80	<i>Liriodendron tulipifera</i>	D	O	1500	
81	<i>Lonicera xylosteum</i>	K	O	300	
82	<i>Lupinus polyphyllus</i> hybr. var.	B		80	NPR
83	<i>Lycium barbarum</i>	K	O	150	
84	<i>Maquolia coccinea</i> var.	K	O	300	
85	<i>Malus floribunda</i>	D	O	500	
86	" <i>purpurea</i>	D	O	500	
87	<i>Malva moschata</i>	B		60	PR

⑤

cyjuna polon i maty archi. ③
 lekture ~~oraz~~ cyjuna komunijsyj
 i ich dnyjowemom oraz jalew
 podlucie hlombowodnew i lne-
 wów. Prewidywane jest rdy-
 mier obrotownie bregis i
 tylinami nadwodnymi i wot-
 ryms.

Chakriet obnewisty powisier
 lye rotowy, ~~przewodny~~ ^{niekiedy} ulotet-
 towany (nie ~~tylko~~ ^{przewodny} w ~~tylko~~
 polnej, stnew ulotnych), podob-
 nie lnewy, których lcheline
 rdyjowanie z oradem powisier
 lye pniejwane, gdy rdyjone
 swaj ~~nie~~ wzrost.

Dnewa istniejce w wyjartlen
 ruder niwelacyjnych powisier
 lye ujęte w ~~tylko~~ gredy ~~umocnione~~
 lub mizy o bregach umocnionych
 pniejowaniem z lchelinami Pniejnego
 lub zabrawionymi szarpami.

Powiechnie pniejowane nie
 trawili powisier lye portalne
 repulowce, nawierione i obierne
 mienienie traw, której slited
 portany będzie odadthowo.

⑤ Stanek architektury i detale

①

a) Tarasy fontannowe przy pałacu.

Taras wschodni i zachodni
 usytu są w murach oporowych, ^{i balustradę} ~~obliczo-~~
~~tworzące murek i holistę karku~~ ^{holistę} Olszynie
 w wielkości wynosi 152,50, teren
 otaczający oparte są na pałacu,
 oddzielając ich wyłożenie, nie
~~przechodzący~~ ^{nie} ~~wchodzący~~ się od
 15 do 20 cm w terenie zachodnim
 i od 38 do 1,25 przy terenie wschodnim
~~poziomym~~ ^{poziomym} ~~teren~~ ^{teren} ~~tarasu~~ ^{poziomym} ~~poziomym~~ ^{poziomym}
 a w środku tylin i obrotowy
 z płyt mierzonych, resztki
 ławek brzośni z brzośni, oparte
 mechanicznie od brzośni do
 olszynie fontann, ok 10 cm (152,40).

Taras wschodni posiada obrotowy
 obrotowy i mechaniczny we
 owym ~~obrotowym~~ ^{holistę} fontannie,
 taras zachodni ma ulist
 obrotowy - karku, na on
 dwukrotnie archy samu,
 oraz osiobrośni brzośni
 fontann.

⑥

④

miejsce na ziemi rośliny
 ale roślin wodnych, w szczegól-
 nym ^{ornamenty} ~~ornamenty~~ ale wytyśz
 fontannowych, górny cokolwiek
 jest podstawa nierzeczyliwej
 wys. 270 cm.

a.) Umr oporony i lustrada nad
 stwem lustradum.

Pot umr oporony, wysokości 300 cm
 od dna do spodu balustrady
 przebiega na odcinku łodzi
 na długości ok 23 m. Przerwy
 jest on w 1/3 łodzi górnej nierzeczyliwej
 lustrady, w której środku nierzeczyliwej
 się cokolwiek pod nierzeczyliwej 320 cm
 wys.

Konstrukcja umru oporowego i lustrady
 licowana od stwem lustradum nierzeczyliwej
 łowenym (wapieni lub piaskowcem). Potrzeba
 balustrady obustronne licowane
 lustradum, przykryte gładzikiem
 płytami z piaskowcem grub 5 cm.
 W tyłach lustrady rośliny słabe.

Konstrukcja lustrady z trzech nierzeczyliwej
 nierzeczyliwej nierzeczyliwej. ~~Stwem~~
 lustrady górnej, potrzeba podstawa fundament
 wstępną, o zmiennych proporcjach

88	<i>Narcissus poeticus</i>	B		40	PR
89	<i>Nymphaea hybrida</i> var.	B		15	W
90	" <i>lucida</i> hybr. var.	B		15	W
91	<i>Papaver orientale</i> hybr.	B		80	PR
92	<i>Pescia albiflora sinensis</i> var.	B		80	PR
93	" <i>officinalis</i> var.	B		80	PR
94	<i>Philadelphus coronarius</i>	K	0	150	
95	" <i>cynos Norma</i>	K	0	150	
96	<i>Phlox Arentsi</i>	B		80	R
97	" <i>periculata</i> var.	B		100	R
98	<i>Picea excelsa</i>	D	*	2000	
99	" " <i>v. inversa</i>	D	*	500	
100	" <i>maritima</i>	D	*	2000	
101	" <i>maritima v. glauca</i>	D	*	1500	
102	<i>Pinus mugo</i>	K	*	100	
103	" <i>nigra</i>	D	*	1000	
104	" <i>resinosa</i>	D	*	1500	
105	" <i>strobus</i>	D	*	2000	
106	<i>Pinus communis</i>	D	0	1500	
107	<i>Platanus acerifolia</i>	D	0	2000	
108	<i>Populus alba</i>	D	0	2000	
109	" <i>canadensis</i>	D	0	2000	
110	" <i>italica</i>	D	0	2000	
111	" <i>nigra</i>	D	0	2000	
112	" <i>tremula</i>	D	0	1000	
113	<i>Primula elatior</i>	B		30	S
114	<i>Prunus avium</i>	D	0	1000	
115	" <i>padus</i>	D	0	1000	
116	" <i>spinosa</i>	K		300	

117	<i>Prunus triloba</i> v. <i>plena</i>	K	O	150	
118	<i>Pseudotsuga taxifolia</i>	D	*	2000	
119	" " v. <i>glauca</i>	D	*	2000	
120	<i>Pyracantha coccinea</i>	K	O	150	
121	<i>Quercus coccinea</i>	D	O	2000	
122	" <i>palustris</i>	D	O	2000	
123	" <i>robur</i>	D	O	2000	
124	" " v. <i>fastigiata</i>	D	O	2000	
125	<i>Rhamnus frangula</i>	K	O	150	
126	<i>Rhododendron flavum</i>	K	O	150	
127	" <i>mole</i>	K	O	150	
128	<i>Ribes petraeum</i>	K	O	100	
129	<i>Robinia hispida</i>	D	O	500	
130	" <i>pseudocacalia</i>	D	O	1000	
131	<i>Rosa carolina</i>	K	O	100	
132	" <i>multiflora</i>	K	O	150	
133	<i>Rosa rubrifolia</i>	K	O	150	
134	" <i>rugosa</i> var	K	O	150	
135	<i>Rubus fruticosus</i>	K	O	150	
136	" <i>odoratus</i>	K	O	200	
137	<i>Rudbeckia speciosa</i>	B		60	R
138	<i>Sagittaria sagittifolia</i>	B		30	W
139	<i>Salix caprea</i> v. <i>pendula</i>	D	O	500	
140	" <i>fragilis</i>	D	O	500	
141	<i>Salvia nemorosa</i> v. <i>superba</i>	B		80	R
142	<i>Sambucus nigra</i> v. <i>aurea</i>	K	O	300	
143	" <i>nemorosa</i>	K	O	300	
144	<i>Saxifrage</i> var.	B		10	S
145	<i>Sedum album</i> var	B		10	S

146	<i>Sedum album</i> var. <i>ruarale</i>	B		15	S
147	<i>Sempervivum atriviolaceum</i>	B		10	S
148	<i>Sorbus aria</i>	D	0	1000	
149	" <i>aucuparia</i>	D	0	1000	
150	" " <i>v. pendula</i>	D	0	500	
151	<i>Spiraea arguta</i>	K	0	300	
152	" <i>polonica</i>	K	0	100	
153	" <i>Thunbergii</i>	K	0	100	
154	<i>Struthiopteris germanica</i> (papp)	B		40	PR
155	<i>Symphoricarpos albus</i>	K	0	150	
156	<i>Syringa persica</i>	K	0	200	
157	" <i>vulgaris</i>	K	0	200	
158	<i>Tamarix gallica</i>	K	0	300	
159	<i>Toxocotium distichum</i>	D	*	2000	
160	<i>Taxus baccata</i>	K	*	150	
161	<i>Thuya occidentalis</i> v. <i>columnna</i>	D	*	600	
162	" " v. <i>globosa compacta</i>	K	*	200	
163	" " v. <i>Rosenthalii</i>	D	*	4500	
164	<i>Thymus serpyllum</i> v. <i>album</i>	B		10	S
165	<i>Tilia cordata</i>	D	0	2000	
166	<i>Tilia euchlora</i>	D	0	1500	
167	<i>Trifolium repens</i> v. <i>atropurpureum</i>	B		15	S
168	<i>Trollius europaeus</i> hybr. var.	B		40	NPR
169	<i>Tunga canadensis</i>	D	*	2000	
170	<i>Tulipany</i> var	B		40	PR
171	<i>Ulmus campestris</i>	D	0	1000	
172	" <i>scabra</i> pend.	D	0	500	
173	<i>Verbascum densiflorum</i> (chiv.)	B		100	RP
174	<i>Veronica rupestris</i>	B		15	S

TC OR-99-30

175	Viburnum <i>Viburnum opulus</i>	K	300	
176	" " <i>V. sterile</i> DC.	K	300	
177	<i>Vinca minor</i> (laminata)	B	15	S
178	<i>Viola odorata</i>	B	10	S
179	<i>Viscaria vulgaris</i> v. <i>splend. pl.</i>	B	40	R
180	<i>Yucca filamentosa</i>	B	120	R