

Protokół

z konferencji odbytej w dniu 8 września 1961 r. w Kierownictwie Odnowienia Zamku Król. na Wawelu w sprawie układu wodnego w Zamku w Baranowie.

- 1/ Wprowadzenie - Doc Dr A. Majewski przedstawił zarys projektu i decyzję KOPI, które zaleciło dokonanie przez ekspertów szczegółowego rozpoznania dla ostatecznego podjęcia decyzji.
- 2/ Szczegółowego omówienia dokonał - inż. J. Stiksa / w załączeniu/
- 3/ Odczytanie ekspertyzy prof. Czerwińskiego /załącznik/
- 4/ Mgr inż. Zawistowski - przedstawił opracowaną przez siebie ekspertyzę /załącznik/

- 5/ Prof. Wł. Borusiewicz - wg dyskutanta poziom wody grunt dla zabezpieczenia budynku zamkowego winien być na rz. 130.14. Szybkość cząstek wody nie winna przekraczać 30 cm/godz.

Za małe są rzędne zw. wody w stawach o ok. 50 cm dla uzyskania pełnej stabilizacji. Wpływ rowu nakrytego jest niekorzystny dla spływu wód w kierunku zamku. Rów może wodę zbierać, a nie służyć jako przesiekający. Rozwiązanie winno dać podniesienie wody gruntownej na większej powierzchni.

To można uzyskać przez przesunięcie jazu w dół rzeki Babulówki.

Alternatywa trzecia /inż. Budaszewskiego/ wogóle nie spełnia wymagań konstrukcyjnych. Prof. Borusiewicz postuluje przyjęcie alt. II - .

- 6/ Prof. G. Ciołek - uważa alt. II za najwłaściwszą pod każdym względem. Uważa, że przerzucenie rekreacyjnych urządzeń na ławkę /t.zw. nadwale - postulat inż. Zawistowskiego/ jest jak najbardziej wskazane i nawiązuje do pierwotnej koncepcji. Będzie to miało korzystny wpływ na rozwiązanie plastyczne otoczenia Zamku. Za korzystne dyskutant uważa zastąpienie agregatami stacji pomp. Kwestia przesiekania fekalii do stawu wsch. może dać niezamierzone efekty i przekreślić wymogi kąpieliska.

- 7/ Mgr Kolarski przedstawiciel Resortu Chemii - uważa za stosowne utrzymać alt. II, która zabezpiecza bud. zamkowy. Proponowane kąpielisko przez inż. Zawistowskiego przekreślił możliwości wykorzystania go tylko dla hotelu.

Za wskazane byłoby urządzenie kąpieliska w stawie zachodnim.

Utrzymanie stawu wsch. Mgr Kolarski może za jaknajbardziej wskazane tak ze wzgl. na zabezpieczenie bud. zamkowego.

- 8/ Inż. Zawistowski - mówi że ze względów społecznych bardziej wskazanym jest kąpielisko nad Babulówką.

- 9/ Doc. dr Majewski zapytał czy podniesienie poziomu wody nie spowoduje podmycie terenów przyległych.
- 10/ Inż. Zawistowski uważa w odpowiedzi na pkt. 9, iż należy sprawę dokładnie zbadać i uzgodnić ze służbą wodną. W zasadzie jednak nie powinno to spowodować przesłania szkodliwego dla sąsiednich terenów.
- 11/ Doc. dr A. Majewski dla obniżenia kosztów postuluje nie przesuwania wału i zlikwidowania stawu pld. Rekompensata winna być tafla wody w międzywał.
- 12/ Prof. Ciołek - projektant otoczenie, nie neguje słuszności propozycji /pkt.11/, ale proponuje zasypanie klina przy moście co podniesie wartości estetyczne otoczenie.
- 13/ Na podstawie szczegółowej dyskusji ustalono
 - 1/ Za konieczne jest spiętrzenie wody Babulówki jazem dolnym przy moście na szosie - Baranów - Łonów. Rzędna konieczna dla osiągnięcia właściwego reżimu wód grunt. 150.150 z możliwością regulacji poziomów.
 - 2/ Pozostawienie wału pprzeciwpowodziowego wg. stanu istniejącego z nadsypaniem klina przy moście.
 - 3/ Zaniechanie wzgl. ograniczenie budowy stawu pld..
 - 4/ Zaniechanie urządzenia kąpieliska na stawie wsch. Staw zostanie wykonany jako konieczny ze wzgl. zabezpieczających Zamek.
 - 5/ Adaptować staw zach. dla celów kąpieliskowych, ograniczając standard wyposażenia.
 - 6/ Zaniechanie budowy przepompowni przy stawach, natomiast zastosowanie agregatu.
 - 7/ Rów nakryty odpływowy pozostawić z tym, że jego ujście winno znaleźć się poniżej jazu. W związku z tym należy rozpatrzyć celowość wykonania przepompowni głównej przy odpływie wód z terenu zamkowego
 - 8/ Skusnym jest wykonanie ławy nad Babulówką ze wzgl. plastycznych. Ława ta byłaby na lewym wale tzn. zlikwidowanie ławki na poz. 151.49/ załącznik Nr.5/ Hydroprojekt / i wykształcił ławkę na poz. 150.50 szerokości 5.0 m, celem zadrzewienia.
 - 9/ Należy przewidzieć miejsce na boiska siatkówki i kort tenisowy na terenie przyzankowym.
 - 10/ Należy sporządzić kosztorys kosztorys zaaktualizowany.

Na tym protokół zakończono

Podpisy na liście obecności /załącznik/

Kraków, dnia 8.IX.1961 r.

Lista obecności

na konferencji w spr. układu wodnego w Zamku w Baranowie.

- | | | |
|----------------------------------|---|-------------------|
| 1/ Prof. dr G.Ciołek | - | G.Ciołek |
| 2/ Dziekan Prof. Wł. Borusiewicz | - | Wł. Borusiewicz |
| 3/ Inż. Zawistowski | - | Zawistowski |
| 4/ Prof. Wzorek | - | Zb. Wzorek |
| 5/ Doc.Dr A.Majewski | - | A.Majewski |
| 6/ Mgr A. Kolarski | - | A.Kolarski |
| 7/ Inż. J.Stiksa | - | J.Stiksa |
| 8/ Inż. I.Markiewicz | - | Irena Markiewicz |
| 9/ Inż. Cz.Dobosz | - | Czesław Dobosz |
| 10/ Inż. B.Beroński | - | Bolesław Beroński |